

SZF0/1138/2010

Ibsen pályázat
180

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt a **Békés Megyei Önkormányzat** (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.), képviseli: Czégény Gyula osztályvezető (kötelezettségvállalóként eljárva) a továbbiakban: Megrendelő, és az

Agrikon-Alfa Kft. (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., képv.: Szabó Sarolta ügyvezető, Cg.: 03-09-107715, adósz.: 11887243-2-03), mint Szállító és vállalkozó között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya: a Megrendelő Közbeszerzési Értesítő: K.É.-18040/2010. 2010.07.02-i keltezésű ajánlattételi felhívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **Az Ibsen Palota – Kulturális, Oktatási és Közművelődési Központ épületében konyhatechnológia, konyhai berendezések, valamint étterem és kávézó eszközeinek szállítása, telepítése** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása) és ezek üzembe helyezése (továbbiakban: Szolgáltatás). A leszállított áru csak gyári új lehet.

1.2 Az árunak és a szolgáltatásnak meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

A Szállító köteles szorosan együttműködni a telepítés helyszínén építési beruházást végző vállalkozóval, kellő időben megadni azon információkat, amelyek a telepítéshez szükségesek.

1.3 Teljesítési határidő: a dokumentációban előírt és az ajánlattevő által tett ajánlat alapján

2. Teljes ellenérték: 10.649.613,-Ft + 25 % ÁFA

A dokumentációban előírt és az ajánlattevő által tett ajánlat alapján. Az egyes berendezések egységárát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Fizetési mód

3.1 A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat, az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követő, 2 részletben, **30 napon belül**, a Szállító MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-25901678-00003285 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pénzügyi lebonyolítási szabályainak megfelelően.

A teljesítés igazolására jogosult személy a Megrendelő részéről: Czégény Gyula osztályvezető.

Ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be. A részszámlát az eszközök leszállítását követően, a teljes ellenérték 90%-áról, a végszámlát pedig a telepítés, üzembe helyezés után a fennmaradó 10% tekintetében.

A Szállító az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét, illetve a teljesített szolgáltatás átvételét igazoló elismervényt.

3.2 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. A Szállító elfogadja, hogy a Támogató fizetési késedelme a Megrendelő késedelmét mentesíti, amennyiben a támogatói késedelem neki fel nem róható.

3.3 Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza az Art. 36/A. §-t is.

3.4 Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át a **Megrendelőre**.

4. Teljesítési hely

5600 Békéscsaba, Andrásy út 3.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1 Szállítási határidő: eszközöket legkésőbb 2010. szeptember 15-ig kell leszállítani, beállítani és beüzemelni.

Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet. A Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le, és beüzemeléssel teljesíti.

átvétel: [kérdés]

17. 11. 2010

5.2 A **Szállító** köteles az **Áru** feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a berendezések szükséges adatai szerepelnek.

5.3 A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

6. Csomagolás

6.1 A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az **Áru** átvétele, tárolása

7.1 Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Megrendelő**, vagy a **Megrendelő** által kijelölt személy feladata.

7.2 A **Megrendelő** az **Árut** a fuvarozótól darabszám szerint veszi át. Az **Áru** fuvarozótól történő átvételekor a **Megrendelő** kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni kárigényt és erről a **Szállítót** haladéktalanul értesíti. Ha a **Megrendelő** megítélése szerint szükséges, a bontásra - a bontás helyének és időpontjának megjelölésével - rövid úton meghívja a **Szállítót**, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a **Szállító** jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a **Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a **Szállító** a bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a **Megrendelő** által felvett jegyzőkönyv a **Felek** által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1 A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2 Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen raktárról kielégíteni.

9. Szavatosság, garancia

9.1 A **Szállító** szavatolja és garantálja, hogy szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

9.2 A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a garancia alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3 A szavatosság, illetve a garanciának a **Szállító** ajánlatában megjelölt időtartama alatt a **Szállító**, illetve a **Szállítónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Megrendelő** szavatossági, illetve garanciális igényét kielégíteni.

9.4 Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.5 A szavatossági, illetve garanciális idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve garanciális idő lejártá után is érvényesíthetők.

9.6 Hatóságilag elrendelt forgalomból való kivonás esetén a termék elszállítása a **Szállító** kötelezettsége, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek szintén őt terhelik.

9.7. A Szállító vállalja .6. munkaórán belül a helyszíni javítást igénylő műszaki hiba kijavításának megkezdését a helyszínen.

9.8. Jótállási idő 36 hónap

10. Szolgáltatás

10.1 A Szállító a vállalt szolgáltatását köteles a Megrendelő mindenkori igénye szerint az utasításának megfelelően elvégezni. Köteles a tőle elvárható legnagyobb szakmai gondossággal, a szolgáltatás színvonalának magas szintjével a rábízott feladatot elvégezni.

10.2 A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás használata, hasznosítása teljes körben – a vételár megfizetését követően - a Megrendelő joga.

11. Kötbér

11.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**:

a) késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses nettó árára vetítve napi 0,1%, legfeljebb azonban 12%.

b) hibás teljesítés esetén, amennyiben a **Megrendelő** a hibás **Áru** kicserélését igényli illetve a szolgáltatás javítását írja elő, az igény bejelentésétől az **Áru** kicseréléséig illetve a javításig terjedő idő alatt a **Megrendelő** fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.

11.2 A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

12. Engedélyek

A **Szállító** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket.

13. Hatályba lépés

13.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

13.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, a Szállító által benyújtott ajánlat, a jelen szerződés, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalma az irányadó.

13.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntéről 15 napon belül értesíteni.

14. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Békéscsaba, 2010. szeptember 8.


Békés Megyei Önkormányzat
Megrendelő


Agrikon-Alfa Kft
Szállító

Melléklet:

1. számú melléklet: részletes árazott termékspecifikáció

Ellenjegyzem:

Békéscsaba, 2010. szeptember 8.


Dr. Dávid Sándor főjegyző

AGRIKON-ALFA
Ipari és Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét
Külső-Szegedi út 136.
Adószám: 11887243-2-03



3

SO/RSZ:	poz:	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HXSzxmL:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	meny.: (db)	Összes ár: (Ft)
---------	------	--------------	-------------------------	----------	---------------------	--------------------------------------	------------------	---------------	-------------------

1 Áruátvevő

1	01	Raktári elektronikus mérleg 150 kg-os mérés határral, billenthető kijelzővel, 40x50cm-es platómérettel, 50 gr-os osztással	Emalog	EBS-55-150	40x50x120	0.01	92 400	1	92 400
2	02	Higiénikus műanyag árualátétrács, teherbírása:1000kg	Albuplast	C 5	120x80x14,5		8 250	1	8 250
3	03	Rm. két részes, 2x2 db. tologajos szekrény 1-1 db állítható közli polccal, zajmentes csapágyazott ajtókkal.	Agrikon-Alfa	LSZ 165-180	160x50x180		241 349	1	241 349

2 Földesáru raktár

4	01	Higiénikus műanyag árualátétrács, teherbírása:1000kg	Albuplast	C 5	120x80x14,5		8 250	1	8 250
---	----	--	-----------	-----	-------------	--	-------	---	-------

3 Szárászaru raktár

5	01	Rozsdamentes szerelhető tárolóállvány 4 db állítható magasságú polccal. Terhelhetőség polconként : 90 kg, megoszló terhelés esetén.	Agrikon-Alfa 1	TRE 0650-4	60x50x200		22 400	1	22 400
6	02	Rozsdamentes szerelhető tárolóállvány 4 db állítható magasságú polccal. Terhelhetőség polconként : 90 kg, megoszló terhelés esetén.	Agrikon-Alfa 1	TRE 1250-4	120x50x200		31 200	1	31 200

4 Zöldség előkészítő

7	01	Rm. fali kézműosó kagyló , homloklaplón nyomólappal működőképes kifolyóval, tartozékokkal (lefolyó, dugó, szifon) Medence méret: átm.34x11 cm.	Agrikon-Alfa	D2 4040 NY	40x40x23		38 100	1	38 100
8	02	2. medencés (400x400x250) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó-tulifolyóval és szifonnal)	Agrikon-Alfa	VM 0404-2	100x60x85		74 800	1	74 800
9	03	Medence takaró lap	Agrikon-Alfa	T 44	40x40x25		11 750	2	23 500
10	04	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajlással alsó polccal	Agrikon-Alfa	EA 1460 AF	140x60x85		57 500	1	57 500
11	05	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajlással alsó polc nélküli	Agrikon-Alfa	EA 1460 F	140x60x85		51 750	1	51 750

Melléklet

Munkaszám : 400459/ 1= 0

Ajánlat száma : FZ-10071315= 0



Sorsz:	poz:	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSxM:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	meny.: (db)	Összes ár: (Ft)
12	06	Rm. állítható falpolc rendszerhez sima polc	Agrikon-Alfa	P124	120x40		12 300	2	24 600
13	06a	Rm. állítható falpolc rendszerhez falisín	Agrikon-Alfa	FS 75	75		2 350	2	4 700
14	06b	Rm. állítható falpolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alfa	FK 40	40		2 750	4	11 000
15	07	Szabadonálló hűtőszekrény, Brutto úrtartalom:190L Nettó úrtartalom:166L, Fagyasztó úrtartalom:18L, Automatikus leolvastás a hűtőtérben, Manuális leolvastás a fagyasztótérben, Energiafogyasztás:0,69kWh/24h, Huzalpolcok, Megfordítható ajtónyitás Zajszint:40 dB, Energia oszt.: A, Gyári garanciaidő: 2 év	Zanussi	ZRA 319SW	55x61,2x85	0.64	58 300	1	58 300
16	08	Zöldészszelelelő gép, teljesen szétszedhető ABS burkolattal, mágneses biztonsági érzékelőkkel. 2 betöltőnyílással: 1 nagyméretű (10,4cm) és 1 henderalakú (58mm). Összesen 27 féle választható tárcsa. Kockázó és burgonya hasából lehetőség. Automatikus újraindítható a gép működétkarának segítségével. 1 sebességfokozat: 375 ford./perc. Teljesítmény: 80kg/óra. A géphez a tárcsákat külön kell rendelni!	Robot Coupe	CL 30 BISTRO	32x30x74	0.50	149 984	1	149 984
17	08a	Kombinált kutter-szelelelőző korongcsomagok, 5 db korong, szelelelő: 2 mm, 4 mm, reszelő: 2mm, julienne 4x4mm, kockázó szelelelő 10 mm+ kockázó rács 10x10 mm.	Robot Coupe	Pack CL 30: R 401/UV/Plus			67 405	1	67 405
5 Hús előkészítő									
18	01	2 medencés (400x400x250) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó-tülfolyóval és szifonnal)	Agrikon-Alfa	VM 0404-2	100x60x85		74 800	1	74 800
19	02	Rozsdamentes húsvágóéke cserélhető 50x50x10 cm-es polipropilén tökefejrel	Agrikon-Alfa	HTL RM 50x50	50x50x90		65 850	1	65 850
20	03	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajlással alsó polc nélküli	Agrikon-Alfa	EA 0960 F	90x60x85		43 300	2	86 600
21	04	Rm. állítható falpolc rendszerhez sima polc	Agrikon-Alfa	P124	120x40		12 300	1	12 300
22	04a	Rm. állítható falpolc rendszerhez falisín	Agrikon-Alfa	FS 35	35		1 550	2	3 100
23	04b	Rm. állítható falpolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alfa	FK 40	40		2 750	2	5 500
24	05	Rm. állítható falpolc rendszerhez sima polc	Agrikon-Alfa	P144	140x40		13 550	1	13 550

Melléklet

Munkaszám : 400459/ 1= 0

Ajánlat száma : FZ-10071315= 0



AGRIKON ALFA

Sorsz:	poz:	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSxM:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	meny.: (db)	Összes ár: (Ft)
--------	------	--------------	-------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------	------------------	---------------	-------------------

25	05a	Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín	Agrikon-Alfa	FS 35	35		1 550	2	3 100
26	05b	Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alfa	FK 40	40		2 750	2	5 500
27	06	Hűsderáló öntvény házban, telefonozott garattal atm. 82 mm, lyuktarca mérete: 4,5 mm, teljesítmény: 280 kg hús/óra, 1100 W-os motorral	Colltello	TS 22	44x24x40	1.10	154 000	1	154 000
28	07	Szabadonálló hűtőszekrény, Bruttó tartalom: 190L Nettó tartalom: 166L, Fagyasztó tartalom: 18L, Automatikus leolvasztás a hűtőtérben, Manuális leolvasztás a fagyasztótérben, Energiafogyasztás: 0,69kWh/24h, Huzalpolcok, Megfordítható ajtónyitás Zajsztint: 40 dB, Energia oszt.: A, Gyári garanciaidő: 2 év	Zanussi	ZRA 319SW	55x61,2x85	0.64	58 300	1	58 300

6 Moslák tároló

29	01	Rm. hulladékgyűjtő koszi levehető fedellel.	Agrikon-Alfa	HK 80	80 liter		37 600	2	75 200
30	02	Rm. falli kézműso kagyló , homloktárléleten nyomólappal működtethető kifolyóval, tartozékokkal (lefolyó, dugó, szifon) Medence méret: atm. 34x11 cm.	Agrikon-Alfa	D2 4040 NY	40x40x23		38 100	1	38 100

7 Konyha

31	01	Lábön álló kombinált kézműso kiontó egység felhajtható ráccsal, műanyag, állítható szintező lábakkal, tartozékokkal (lefolyó, szifon, dugó).	Agrikon-Alfa	G2 1666NT	50x70x91,5		71 300	1	71 300
32	01a	lmosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M.	Agrikon-Alfa	CSAH			4 550	1	4 550
33	02	Rm. blokkba építhető elektromos üzemű tűzhely, 4 db C 22 cm-es főzőlappal, alul kezelő oldalon nyitott szekrényvel	Silko	CE74GPT	80x70x90	10.40	240 841	1	240 841
34	03	Rm. falra szerelhető elszívóernyő (2 db C350mm-es elszívócsonkkal), zsírfogóval, világítással, függesztő elemekkel	Agrikon-Alfa	EF-30-13	300x130x35	0.20	213 050	1	213 050
35	04	Rm. hűtött asztal beépített aggregáttal, 3 db EKO ajtóval, mögöttük sínekkel GN üdényeknek, silk fedlappal	Agrikon-Alfa 7	MHH 3 AT	180x70x85	0.45	285 000	1	285 000
36	04a	1/2+1/2 EKO fiók	Agrikon-Alfa 7	F1 2T	2x(32,5x53x24,5		32 850	2	65 700

Melléklet

Munkaszám : 400459/1= 0
Ajánlat száma : FZ-10071315= 0



Sorsz.	poz.	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSxM:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	meny.: (db)	Összes ár: (Ft)
37	05	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajlás nélkül alsó polccal	Agrikon-Alfa	EA 1670 A	160X70x85		62 649	1	62 649
38	05a	3-as főkegyesség előkészítő asztalhoz	Agrikon-Alfa	FE3	38x57x60		71 450	1	71 450
39	06	Gördíthető tálcatalantó állvány (2x15 db GN 1/1-hez), 4 önbeálló kerékből 2 fékezhető	Agrikon-Alfa	TTG GN 2/1	60x66x170		68 250	1	68 250
40	07	Krémkeverő-habverő-dagasztó gép, 20 literes rozsdamentes üstel, ékszíj meghajtással, 3 sebességgel 116/210/383 (fordulat/perc), 3 db (habverő, keverő, dagasztó) alumínium szárszámmal, biztonsági üsttakaróval ellátva, egyfázisú	Dynasty	BM20A1F	48,6x52,6x85	0,38	300 178	1	300 178
41	08	Rm. állítható falpolc rendszerhez sima polc	Agrikon-Alfa	P184	180x40		16 050	2	32 100
42	08a	Rm. állítható falpolc rendszerhez falsín	Agrikon-Alfa	FS 75	75		2 350	2	4 700
43	08b	Rm. állítható falpolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alfa	FK 40	40		2 750	4	11 000
44	09	Rm. szakaszos üzemi, fronttöltésű tányér-és pohármosogatógép, ajtó biztonsági kapcsolóval, 540 (120 sec) tányér/óra kapacitással, 50x50 cm-es kosármérettel, max. Edénymagasság 320 mm, 120 és 150 mp ciklusidővel, mosótartály kapacitás 18l, vízfogyasztás 3,5l/kosát, 3/4" vízcsatlakozással, 50 mm-es kifolyóval, 1 tányér +1 db pohár és 2 evőeszköz mosogató kosárral	Gasztrometál	MS 451	60x61,5x81	3,55	309 472	1	309 472
45	10	Rm. géptartó állvány alsó H lábösszekötővel.	Agrikon-Alfa	GA 66	60x60x42		30 650	1	30 650
46	11	Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltéssel, regenerálásához 1,5 kg só, 1500 liter/17NK° mellett, 2-40 C°-os vízre, 3/8"-os kimenettel.	LF	MB 9 - 530121	18,5x51,5		15 050	1	15 050
47	12	Elektromos direkt gőzbefecskendezéses kombinált gőzparó-sütő, 7xGN 1/1 kapacitású, komplett rozsdamentes kivitel, elektronikus vezérlés, elektronikus érintőgombos control panel, programozható, 99 programhellyel, programonként 4 ciklussal, numerikus kijelzővel, Tálcák közötti szintávoiság 70 mm. hiba diagnosztika, automata ellenáramlás, világítás, plusz manuális párástó gomb, dupla üvegajtó, GN edényzet nélkül. USB csatlakoztatási lehetőség. Funkciók: forró levegős sütés autoclímával 30-300 °C; gőzdús 30-130°C-ig (alacsony hőmérsékleten), kombinált sütés: sütés-gőzparolás autoclímával 30 °C és 300 °C között	Lainox	SVE 071 S	92x74,5x77	9,50	705 375	1	705 375

Békés Megyei Önkormányzat

Ibsen Palota - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ

Melléklet

Munkaszám : 400459/1= 0

Ajánlat száma : FZ-10071315= 0



sorsz.	poz.	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSzXm:	Teljesítmény (kW)		egységár: (Ft)	menny.: (db)	Összes ár: (Ft)	
						230V	400V				Gáz
48	12a	Magyhőmérő szonda, Lainox típusú berendezésekhez	Lainox	SC					47 520	1	47 520
49	13	Rm. blokkaszalra építhető elektromos üzemi fritouse, 2x10 literes ürtartalommal, 2 db kosárral, fedővel	Silko	FE74T10	80x70x30			18.00	460 350	1	460 350
50	13a	Rm. kezelő oldalon nyitott alsó szekrény	Silko	EN64GPS	80x54x61				57 915	1	57 915
51	14	Rm. gyorsfagyasztó sokkóló 5xGN1/1 vagy 5x600x400 mm-es tepsi kapacitással, alsó beépítésű aggregáttal, magyhőmérővel, hűtőkapacitás : 15 kg +90°C-os hőmérsékletű étel lehűtése +3°C-ra kb. 90 perc alatt; 10 kg +90°C -os hőmérsékletű étel lehűtése -18°C-ra kb. 240 perc alatt, automata leolvasztással, digitális kijelzéssel, állítható lábakkal, GN edények nélkül, 70 mm-es síntávolságokkal. Funkciók: Kíméletes Hűtés, Intenzív hűtés, Intenzív fagyasztás	Afinox	E-ABB5T	76x70x85		1.05		469 189	1	469 189
52	15	Rm. falra szerelhető elszívóernyő (1 db átm. 250 mm-es elszívócsonkkal), zsírfogóval, világítással, fűggesztő elemekkel	Agrikon-Alfa	EF-10-11	100x110x35		0.20		126 850	1	126 850
53	16	Automata vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltettel, regeneráláshoz 1,5 kg só, 1950 liter/17NK° mellett, 2-45 C°-os vízre, 1°-os kimenettel.	LF	AZA 9 - 530131	31x43x66		0.10		121 448	1	121 448
54	17	Rm. géptartó állványtálcátartó sínek nélkül, alsó polcos kivitelben.	Agrikon-Alfa	GÅ 97 A	90x70x80				41 400	1	41 400
55	18	Automata öntisztító mosó-rendszer (10 literes mosószerrel) Lainox MIXTER MVE 071 géphez	Lainox	LM 071					71 280	1	71 280
56	19	GN 1/1-20 mm mély edény	Agrikon-Alfa 2	GN11020	53x32,5x2				2 648	10	26 480
57	20	GN 1/1-40 mm mély edény	Agrikon-Alfa 2	GN11040	53x32,5x4				3 064	4	12 256
58	21	GN 1/1-65 mm mély edény	Agrikon-Alfa 2	GN11065	53x32,5x6,5				3 742	3	11 226
59	22	Sült burgonya részére rácsos tepsi GN 1/1 méretben, kapacitás: 1,8 kg	Lainox	R 1104	53x32,5				13 365	2	26 730
60	23	GN 1/1-40 mm mély perforált edény (csak alul)	Agrikon-Alfa 2	GNP11040A	53x32,5x4				3 642	1	3 642
61	24	GN 1/1-65 mm mély perforált edény (csak alul)	Agrikon-Alfa 2	GNP11065A	53x32,5x6,5				4 535	1	4 535
62	25	Vertikális lapsütő "Maxi", rozsdamentes kivitel, sütőfelület: 2x285x440 mm	UNOX	XP300	69x61x12,7		5.00		186 626	1	186 626

Melléklet

Munkaszám : 400459/1= 0

Ajánlat száma : FZ-10071315= 0



sorsz.	poz.	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSxM:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	meny.: (db)	Összes ár: (Ft)
63	26	Egyyszerű beépítési megoldású fedlapba építhető dupla indukciós tűzhely, egységekből összerakható konstrukció , indukciós generátorral, fokozatmentes szabályozási lehetőséggel, ventilátoros, kerámia lapos felülettel,beépítési méret:60,5x35,5cm. (Z 0116)	Scholl	SH/DU/IN 3500	64,4x38,4x13,3	7.00	623 507	1	623 507
64	27	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajlítással alsó polccal	Agrikon-Alfa	EA 1370 AF	130x70x85		60 800	1	60 800
8 Fekete mosogató									
65	01	2 medencés (600x500x300) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal), alsó csepegtető polccal	Agrikon-Alfa	VM 0605-2 R	140x70x85		112 450	1	112 450
66	02	Rm. állítható falipolc rendszerhez sima polc	Agrikon-Alfa	P144	140x40		13 550	2	27 100
67	02a	Rm. állítható falipolc rendszerhez falsín	Agrikon-Alfa	FS 75	75		2 350	2	4 700
68	02b	Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alfa	FK 40	40		2 750	4	11 000
69	03	Rm. vázszerkezetű tárolóállvány, 4 db állítható magasságú polcszinttel, kivehető GN 1/1 méretű perforált műanyag polcbevetékekkel	Agrikon-Alfa 1	TRM 135	136x55x180		45 800	1	45 800
70	04	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajlítással alsó polccal	Agrikon-Alfa	EA 1070 AF	100x70x85		52 200	1	52 200
71	05	Rm. fali kézmosó kagyló , homlokfelületén nyomólappal működésképes kifolyóval, tartozékokkal (lefolyó, dugó, szifon) Medence méret: átm.34x11 cm.	Agrikon-Alfa	D2 4040 NY	40x40x23		38 100	1	38 100
9 Fehér mosogató									
72	01-02	Rm. előkészítő asztal hulladékledobó nyílással hátsó felhajlítással	Agrikon-Alfa	EA 1260 HF	120x60x85		60 600	1	60 600
73	03	Rm. hulladékgyűjtő koszi levehető fedéllel.	Agrikon-Alfa	HK 80	80 liter		37 600	1	37 600
74	04	3 medencés (400x400x250) mosogató tartozékokkal, alsó csepegtető polccal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal)	Agrikon-Alfa	VM 0404-3 R	145x60x85		118 899	1	118 899
75	05	Rm. állítható falipolc rendszerhez sima polc	Agrikon-Alfa	P144	140x40		13 550	2	27 100

Melléklet

Munkaszám : 400459/ 1= 0

Ajánlat száma : FZ-10071315= 0



Sorsz:	poz:	Megnevezés :	Gyártó, ill. származás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSxM:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	enny.: (db)	Összes ár: (Ft)
--------	------	--------------	-------------------------	----------	-------------------	--------------------------------------	----------------	-------------	-----------------

76	05a	Rm. állítható falipolc rendszerhez fallsín	Agrikon-Alfa	FS 75	75		2 350	2	4 700
77	05b	Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alfa	FK 40	40		2 750	4	11 000

10 Vákuum-sous vide

78	01	Vákuumfőlázógép, rozsdamentes acél szerkezettel és vákuumkamrával, digitális programozással Hegesztési hossz: 35 cm, vákuumpumpa teljesítménye 16 m3/h, vákuumozási terület: 35x37x15 cm. Asztali modell.	Henkelman	JUMBO 35	35x37x15	0.55	474 992	1	474 992
79	02	VÁKUUMZACSKÓ, mikrobarázdás 100 db, 110 °C -ON főzhető	UNOX	2632030	20x30		2 973	5	14 865
80	03	Sous Vide eljáráshoz használható vízkeringető merülő forraló, maximum 50 liter víz keringetésére, működési hőmérséklet: 20-100 °C-ig, LED kijelzővel, 0,1 °C állítási lehetőséggel, 15 l/perc áramoltatási sebességgel	Julabo	J01ED		2.00	195 800	1	195 800
81	03a	Védőburrok J01ED berendezéshez	Julabo	J018970003			36 949	1	36 949

11 Étterm

82	01	Félaautomata, 1 karos eszpresszó kávégép, 4 l boiler, automata vízszint-ellenőrzés, 1 lél melegítő fűvóka. Szín: vörös v. Szürke.	Rancilio	Epoca S1	38,5x56x48	1.70	321 300	1	321 300
83	02	Kiegészítő: vízlágyító, 8 liter	Rancilio	DP 2	18,5x18,5x45		17 850	1	17 850
84	03	Kávőrő- adagoló, tartály 1,2 kg, mikrometrikus őrítési állítással	Rancilio	Mazzer Super Jolly	19,5x26,3x60	0.35	116 025	1	116 025
85	04	Rm jégkockakészítő gép, vízűtéses, 35 kg/nap kapacitással, tárolási kapacitás 10 kg	Icematic	N 35 SW	45x51x68,5	0.25	218 741	1	218 741
86	05	102 literes fagyasztószekrény, üvegajtós, ventilátor, neon világítás	HELIKAMA	F165GV			133 920	1	133 920
87	06-07	Rm. szakaszos üzemű, fronttöltésű pohármosogatógép, öblítőszer adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval, 120 mp-s mosási ciklussal, 400x400 mm-es kosárral, max. edény magasság 270 mm, 750 pohár/óra kapacitással, vízfogyasztás 2l/kosár, l"m vizcsatlakozással, 35 mm-es kifolyóval, mosótartály kapacitás 13l. 2 kosárral, beépített vízlágyítóval	Comenda L	LB275A	46x52x69,5	2.80	283 041	1	283 041

Melléklet

Munkaszám : 400459/ 1= 0

Ajánlat száma : FZ-10071315= 0

sorsz:	poz:	Megnevezés :	Gyártó, ill. számmazás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSxM:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	meny.: (db)	Összes ár: (Ft)
88	08	1050 literes hűtőszekrény, üvegajtós automata, ventilátorral, neon világítással	HELKAMA	C10G	119,4x71x206,2	1.52	311 040	1	311 040
89	09	Gyümölcsprés nyomókarral, sebességszabályzóval, mikrokapcsolóval, fordulatszám: 280-750 ford/ perc,	Sirman	APOLLO WV	21x26,5x38,5	0.15	52 124	1	52 124

12 Kávéző eszközei

90	01	Félaautomata, 1 karos eszpresszó kávégép, 4 l boiler, automata vízszint-ellenőrzés, 1 tej melegítő fűvóka. Szín: vörös v. Szürke.	Rancilio	Epoca S1	38,5x56x48	1.70	321 300	1	321 300
91	02	Kiegészítő: vízlágyító, 8 liter	Rancilio	DP 2	18,5x18,5x45		17 850	1	17 850
92	03	Kávőről-adagoló, tartály 1,2 kg, mikrometrikus őrési állítással	Rancilio	Mazzer Super Jolly	19,5x26,3x60	0.35	116 025	1	116 025
93	04	Rm jégkockakészítő gép, vízűtéses, 35 kg/nap kapacitással, tárolási kapacitás 10 kg	Icematic	N 35 SW	45x51x68,5	0.25	218 741	1	218 741
94	05	102 literes fagyasztószekrény, üvegajtós, ventilátor, neon világítás	HELKAMA	F165GV			133 920	1	133 920
95	06	174 literes borhűtő, bordó színben, kulccsal zárható üveg ajtóval, belső világítással, hőmérséklettartomány: +5...+20 °C, 3 db rácspolccal, 68 db 0,75 L bordói palack tárolására alkalmas.	Liebherr	WK 1802	60x60,5x88,9	0.18	115 343	1	115 343
96	07	1050 literes hűtőszekrény, üvegajtós automata, ventilátorral, neon világítással	HELKAMA	C10G	119,4x71x206,2	1.52	311 040	1	311 040
97	08-09	Rm. szakaszos üzemű, fronttöltésű pohármosogatógép, oblitószet adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval, 120 mp-s mosási ciklussal, 400x400 mm-es kosárral, max. edény magasság 270 mm, 750 pohár/óra kapacitással, vízfogyasztás 2l/kosár, 1" vízcsatlakozással, 35 mm-es kifolyóval, mosótartály kapacitás 13l. 2 kosárral, beépített vízlágyítóval	Comenda L	LB275A	46x52x69,5	2.80	283 041	1	283 041

Melléklet

Munkaszám : 400459/1= 0
Ajánlat száma : FZ-10071315= 0

SORSZ:	POZ:	Megnevezés :	Gyártó, ill. számazás:	Kódszám:	Méret (cm) HxSzxMl:	Teljesítmény (kW) 230V 400V Gáz	egységár: (Ft)	menny.: (db)	Összes ár: (Ft)
--------	------	--------------	------------------------	----------	---------------------	--------------------------------------	------------------	----------------	-------------------

Egyéb költségek : 0 Ft
 Szállítási költség : 0 Ft
 Egyéb szerelési költség : 0 Ft

Kedvezményes nettó ár: 10 649 613 Ft
 Összes egyéb költség : 0 Ft

Kecskemet, 2010.09.07

Nettó végösszeg : 10 649 613 Ft
 + ÁFA 25%: 2 662 403 Ft
 Bruttó végösszeg : 13 312 016 Ft

AGRIFON-ALFA
 Ipari és Kereskedelmi Kft.
 6000 Kecskemét
 Külső-Szággyedi út 136.
 Adószám: 11887243-2-03