

Szállítási Szerződés

02	272-59	20	10
2010 AUG 05		Mell.:	
Előadó:		2. Abrógyai M.	

amely létrejött egyrészt a **Békés Megyei Önkormányzat** (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képvis.: Borné dr. Stefkovics Valéria megbízott osztályvezető) a továbbiakban: Megrendelő, másrésztől:

Smart Info Kft (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A ép. fszt. 3., képvis.: Pataki Zoltán ügyvezető, 13-09-122721, adószám 13556587-2-13) mint Szállító és vállalkozó között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya: a Megrendelő K.É.-4511/2010. számú, 2010.03.10.-i keltezésű, „**Az „Ibsen Palota - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ” című 0019/NA/2006-1/ÖP-3 referencia számú pályázathoz kapcsolódóan fény és hangtechnikai eszközök beszerzése**” tárgyú ajánlattételi felhívásában és dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű Fény- és hangtechnikai eszközök (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása) és beállítása, beüzemelése, installálása és évi 3 alkalommal történő karbantartása (továbbiakban: Szolgáltatás). A leszállított áru csak gyári új lehet.

1.2 Az árunak és a szolgáltatásnak meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak. A szerződés elválaszthatatlan része az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás, amely során keletkezett dokumentumok a szerződés szerves részei.

A Szállító köteles szorosan együttműködni a telepítés helyszínén építési beruházást végző vállalkozóval, kellő időben megadni azon információkat, amelyek a telepítéshez szükségesek.

1.3 Teljesítési határidő: a dokumentációban előírt és az ajánlattevő által tett ajánlat alapján

2. Teljes vállalási ár: 42.807.720,-Ft + 25 % ÁFA, azaz bruttó 53.509.650,-Ft

A dokumentációban előírt és az ajánlattevő által tett ajánlat alapján, amelynek tételekre lebontott egységárát a jelen szerződés melléklete tartalmazza.

3. Fizetési mód

3.1 A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat, az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követő, 2 részletben, **30 napon belül**, a Szállító OTP Bank Nyrt banknál vezetett 11717009-29903115 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pénzügyi lebonyolítási szabályainak megfelelően.

Ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be. A részszámlát az eszközök leszállítását követően, a teljes ellenérték 90%-áról, a végszámlát pedig a telepítés, üzembe helyezés után a fennmaradó 10% tekintetében.

A Szállító az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét illetve a teljesített szolgáltatás átvételét igazoló elismervényt.

3.2 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat számlázására jogosult. A Szállító elfogadja, hogy a Támogató fizetési késedelme a Megrendelő késedelmét mentesíti, amennyiben a támogatói késedelem neki fel nem róható.

3.3 Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza az Art. 36/A. §-t is.

3.4 Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át a Megrendelőre.

3.5 Megrendelő felhatalmazza Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli

Abrógyai M. 2010 AUG 5. B.

A

értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely

5600 Békéscsaba, Andrásy út 3.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1 Szállítási, beállítási és beüzemelési határidő, figyelemmel a jelen eljárás eredményhirdetésének időpontjára: 2010. augusztus 25.

Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le, és beüzemeléssel teljesíti.

5.2 A **Szállító** köteles az **Áru** feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a berendezések szükséges adatai szerepelnek.

5.3 A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

6. Csomagolás

6.1 A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az Áru átvétele, tárolása

7.1 Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Megrendelő**, vagy a **Megrendelő** által kijelölt személy feladata.

7.2 A **Megrendelő** az **Árut** a fuvarozótól darabszám szerint veszi át. Az **Áru** fuvarozótól történő átvételekor a **Megrendelő** kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni kárigényt és erről a **Szállító** haladéktalanul értesíti. Ha a **Megrendelő** megítélése szerint szükséges, a bontásra - a bontás helyének és időpontjának megjelölésével - rövid úton meghívja a **Szállító**t, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a **Szállító** jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a **Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a **Szállító** a bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a **Megrendelő** által felvett jegyzőkönyv a **Felek** által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1 A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2 Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen raktárról kielégíteni.

9. Szavatosság, garancia

9.1 A **Szállító** szavatolja és garantálja, hogy szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

9.2 A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállító**t a szavatosság, illetve a garancia alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3 A szavatosság, illetve a garanciának a **Szállító** ajánlatában megjelölt időtartama alatt a **Szállító**, illetve a **Szállítónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Megrendelő** szavatossági, illetve garanciális igényét kielégíteni.

9.4 Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Megrendelő a Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.5 A **szavatossági, illetve garanciális idő 36 hónap**, amely alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve garanciális idő lejártá után is érvényesíthetők.

9.6 Hatóságilag elrendelt forgalomból való kivonás esetén a termék elszállítása a **Szállító** kötelezettsége, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek szintén őt terhelik.

10. Szolgáltatás

10.1 A Szállító a vállalt szolgáltatását köteles a Megrendelő mindenkori igénye szerint az utasításának megfelelően elvégezni. Köteles a tőle elvárható legnagyobb szakmai gondossággal, a szolgáltatás színvonalának magas szintjével a rábízott feladatot elvégezni.

10.2 A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás használata, hasznosítása teljes körben – a vételár megfizetését követően - a Megrendelő joga.

10.3. A Szállító a telepítést követő 12 hónap során 3 alkalommal vállalja a rendszer karbantartását, amely szolgáltatása ellenértékét az egyösszegű átalánydíj tartalmazza.

10.4. A Szállító vállalja 1 órán belül a helyszíni javítást igénylő műszaki hiba kijavításának megkezdését a helyszínen.

11. Kötbér

11.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**:

a) késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses nettó árára vetítve napi 0,1%, legfeljebb azonban 12%.

b) hibás teljesítés esetén, amennyiben a **Megrendelő** a hibás **Áru** kicserélését igényli illetve a szolgáltatás javítását írja elő, az igény bejelentésétől az **Áru** kicsereléséig illetve a javításig terjedő idő alatt a **Megrendelő** fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.

11.2 A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

12. Engedélyek

A **Szállító** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket.

13. Hatályba lépés

13.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

13.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, a Szállító által benyújtott ajánlat, a jelen szerződés, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalma az irányadó.

13.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyagiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.


14. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Békéscsaba, 2010. június 28.


Nagytarcsa, 2010. június 28.

Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A A. ép. fsz. 3.
Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-966
Adószám: 13556587-2-13
Cgisz.: 13-09-122721


.....
Borné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető
Békés Megyei Önkormányzat - Megrendelő




.....
Pataki Zoltán - ügyvezető
Smart Info Kft. Szállító



Ellenjegyzem:

Békéscsaba, 2010. *augusztus 04*.....

.....
Dr. Dávid Sándor
főjegyző



Részletes árlista

	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Hangtechnika összesen	24 024 000	6 006 000	24 056 125	30 030 000
Összesen Kamaraterem	15 594 500	3 898 625	16 886 125	19 493 125
Összesen Próbaterelem, Stúdiószínház és színpad, Bábszínház stúdiószínház és színpad	3 889 500	972 375	4 662 625	4 861 875
Összesen Zeneszoba	1 161 200	290 300	1 451 500	1 451 500
Összesen Színtanoda	3 378 800	844 700	1 055 875	4 223 500
Fénytechnika összesen	18 783 720	4 695 930	12 080 525	23 479 650
Összesen Stúdió Színpad	14 777 000	3 694 250	9 324 800	18 471 250
Összesen Stúdió Kíszínház	2 003 360	500 840	1 377 863	2 504 200
Összesen Stúdió Bábszínház	2 003 360	500 840	1 377 863	2 504 200
Mindösszesen	42 807 720	10 701 930	36 136 650	53 509 650

2010. június 28.

Smart Info Kft.

2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/AA. ép. fsz. 3.

Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-966

Adószám: 13556587-2-13

Cégj.: 13-09-122721

Kamaraterem (2 db)

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okát!	Menny.	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1	Univerzális digitális keverő, mikrofon előfokkal, bővítő kártyákkal	- 40 - 50 bemeneti csatorna - 12-15 mikrofon bemenet - 8-12 csatormás digitális kimenet, - stereo SPDIF be és kimenet - programozható "mm" kimenet - mikrofon előfok - bővítő kártyák	Megfelel Yamaha 01V95VCM+MY8-AE	1	darab	584 500	584 500	146 125	730 625	730 625
2	MiniDisc lejátszó	- rackbe szerelhető, 2U magas - vezetékek nélküli távvezérlő - AUTO READY, AUTO CUE funkciók - digitális interface, SPDIF	Megfelel Tascam MD-02B	1	darab	119 200	119 200	29 800	149 000	149 000
3	CD lejátszó	- rackbe szerelhető, 2U magas - CD, CD-R, CD-RW, MP3 lejátszás - infra távvezérlő - RCA, digitális kimenet - állítható lejátszási sebesség, pitch control	Megfelel Tascam CD-200	1	darab	84 300	84 300	21 075	105 375	105 375
4	Kombinált CD és kazetta lejátszó	- párhuzamos vezérlési csatlakozás - single play, intro-check - állítható lejátszási sebesség, pitch control - független kijelző, számláló CD-nek és kazettának - CD-kazetta folyamatos lejátszás	Megfelel Tascam CD-A750	1	darab	157 100	157 100	39 275	196 375	196 375
5	Nagyfelbontású DVD/Audio hangrögzítő	- stereo felvétel 192kHz/24 bit-ig, DSD formátum - többsávú mastering kompresszor - távvezérlő - editálási funkciók, pitch control - nagyméretű LCD kijelző	Megfelel Tascam DV-RA1000	1	darab	315 000	315 000	78 750	393 750	393 750
6	Hangfalpár	- 41 Hz - 21 kHz frekvencia átvitel - 100-120 W-os mágnessen ármékkelt sugárzók - 118 - 120 dB SPL	Megfelel Dynaudio BM6	1	darab	511 200	511 200	127 800	639 000	639 000
7	Multieffect készülék	- 2 út (sztereo) be és kimenet - digitális 24 bit, 48 kHz - rackbe szerelhető - SPDIF, 5 pólusú DIN, be és kimeneti csatlakozók	Megfelel TC Electronic M-ONE XL	1	darab	94 500	94 500	23 625	118 125	118 125
8	Stúdió fejhallgató	- hangnyomás: 88-90 dB - átviteli tartomány 15 - 20.000 Hz - 55 Ohm	Megfelel AKG K240	2	darab	34 000	68 000	17 000	42 500	85 000
9	Számítógép hangrögzítéshez	- Intel proc. min. 1.8 MHz - 4 Gbyte RAM, 160 Gbyte winch., DVD DL író - 17"-19" TFT monitor, egér, magyar billentyűzet - MS Windows XP Prof. HU, hangszerkesztő szoftver	Megfelel Egyedi konfiguráció + Alesis HD24	1	darab	558 600	558 600	139 650	698 250	698 250
10	M-Audio Octane / Adat hangfelvételekhez	- előfok 8-12 csat mikrofon/hangszer - XLR vagy TRS csatlakozás - AD konverter	Megfelel M-Audio Profire 2625	1	darab	159 700	159 700	39 925	199 625	199 625
11	Zsebados vezeték nélküli mikrofon készlet	- Wireless Essentials kompatibilis - kápisz mikrofon - 200 csatormás True Diversity UHF	Megfelel Audio Technica ATW3110A	4	darab	96 000	384 000	96 000	120 000	480 000
12	Antenna erősítő / splitter	- rackbe szerelhető - 790 - 820 MHz frekvencia tartomány - antenna távtáplálás - 1 be / 4 ki RF csatorna	Megfelel Audio Technica AEW-DA800E	1	darab	143 700	143 700	35 925	179 625	179 625
13	Irányított antenna pár	- 440 - 900 MHz UHF	Megfelel; Audio Technica ATW-A49	1	darab	75 400	75 400	18 850	94 250	94 250
14	Kéziadás vezeték nélküli mikrofon szett	- 200 csatormás True Diversity UHF - kondenzátor fej - szerelő készlet	Megfelel Audio Technica ATW3141A	2	darab	106 300	212 600	53 150	132 875	265 750
15	Szubminiatűr (kápisz) mikrofon	- gömb karakterisztika - tápegység modul, tartozékok	Megfelel Audio Technica AT899CW	2	darab	38 300	76 600	19 150	47 875	95 750
16	Stúdió mikrofon	- nagymembrás kardoid kondenzátor - rugalmas tartó	Megfelel AKG Perception 120	3	darab	28 400	85 200	21 300	35 500	106 500
17	Dinamikum készlet	- 4 pergő / 1 láb / 2 overhead mikrofon	Megfelel	1	darab	85 700	85 700	21 425	107 125	107 125

Kamaraterem (2 db)

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megjelölése a megadott paramétermek (igen/nem). Ha nem, részletezze az elérés okait!	Menny.	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
18	Hangszernmikrofon	- Kardoid kondenzátor - gátár, részúvások, harmonika, konga, sító. - dinamikus, nem gerjedékény	Audio Technica MB/DK7 Megfelel Shure SM57	2	darab	26 100	52 200	13 050	32 625	65 250
19	Ének-vokál mikrofon	- fémházas, kapcsolós - dinamikus, nem gerjedékény	Megfelel Shure SM58	4	darab	26 100	104 400	26 100	32 625	130 500
20			Megfelel Proel+Neutrik gyártmányok. A szett tartalma: Mikrofonkábelek: 25db 3m-es 25db 5m-es 10db 10m-es 10db 20m-es Hosszabbító kábelek (220V HT csatlakozóval): 10db 3m-es 10db 5m-es 10db 10m-es	1	darab	184 800	184 800	46 200	231 000	231 000
21	Aktív hangrendszer	- BNC - BNC - OPTO, Dyna Clip limiter - digitális végzők, - 15"-os mély, 12"-os szatellithangszóró	Megfelel QSC K12+KSub	1	darab	649 500	649 500	162 375	811 875	811 875
22	Aktív TOP hangfal, hangrendszerhez	- aktív hangrendszerhez kompatibilis	QSC K8	6	darab	118 500	711 000	177 750	148 125	888 750
23	HK Audió Set	- L.U.C.A.S 1000	Megfelel FBT Amico 10 USB + AMICO KIT	2	darab	297 000	594 000	148 500	371 250	742 500
24	Aktív monitor hangfal	- 2 utas OFR - 250-300 W RMS dig. végzők - 60-65 W MBL T végzők	Megfelel QSC K12	4	darab	138 700	554 800	138 700	173 375	693 500
25	Audio erősítő	- 32-36 csatorna, kivészélsméreő - 5 csatornás keverő mixer	Megfelel (Kiegészítő lájkokzatással együtt értelmezve) Yamaha 01V96VCM	1	darab	551 700	551 700	137 925	689 625	689 625
26	Konferencia központi egység	- 32-36 csatorna, kivészélsméreő - 5 csatornás keverő mixer	Megfelel (Kiegészítő lájkokzatással együtt értelmezve) Taiden HCS4100MB/20+HCS5100MC/04+HCS4210/10+HCS-4216/10	1	darab	845 500	845 500	211 375	1 056 875	1 056 875
27	Konferencia központi kiegészítők	- 2 db infrásugárzó (2 csatornás rendszer) - 60 db infra vevőegység+felhívó+akku - Töltő-lámpa egység 60 db vevőegységhez	Megfelel Taiden HCS5100/715+HCS5100TBZJ+HCS-5100R/04+HCS-5100PA+HCS5100BAT/16+HCS-5100KS+HCS5100CHG	1	darab	2 774 400	2 774 400	693 600	3 468 000	3 468 000
28	Tolmács pult	- LCD kijelző - felhívó	Megfelel Taiden HCS435K/220	2	darab	152 200	304 400	76 100	190 250	380 500
29	Szerelési anyagok, tápegység, kiegészítők a konferencia központhoz		Megfelel	1	darab	97 100	97 100	24 275	121 375	121 375
30	Konferencia központi rendszer telepítés		Megfelel	1	darab	145 600	145 600	36 400	182 000	182 000
31	Projektor	- 6000-6500 ANSI lumen - 40-45 dB zajszint, motoros zoom - max. felbontás UXGA (1600x1200)	Megfelel PJC-U/F15L+LNS-S022	1	darab	2 015 200	2 015 200	503 800	2 519 000	2 519 000
32	Digitális video kamera (mini)	- 16:9-es üzemmód, 34x Optikai zoom - LCD kijelző, távvezérlő, SD/MMC - Stick control, Live Slow - Birtoklámpa üzemmód	Megfelel JVC GR-D980EZ	1	darab	53 400	53 400	13 350	66 750	66 750
33	BUSINESS notebook	- Core Duo 2.1 GHz proc, 2 GByte RAM - 250 GByte HDD, DVD RW, 13" WXGA - MS Vista Business	Megfelel HP ProBook 4310s	1	darab	184 800	184 800	46 200	231 000	231 000
34	Hallókészülékkel viselők számára szolgálható rendszer kiépítése mobil és/vagy telepített kivitelben	- indukciós hurok erősítő egységgel 10 db - központi erősítő és keverő egység 1 db - indukciós hurok 10 db - Uptanzó lába 5 db - Fényviszta funkció megjelenítő készülék 1 db - Hangkeverő mikrofon 1 db - Szolgálható rendszer kiépítése, telepítése - 16 zónás utasító rendszer, központi egység	Megfelel Ampertron CLD1+egyedi termékek	1	darab	881 000	881 000	220 250	1 101 250	1 101 250

Kamaraterem (2 db)

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okát!	Menny.	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
35	Hívó-utasító-úgyelő és kommunikációs rendszer:	- Duplex kommunikáció - 8 db alközpont - 25 db végpont - független áramellátás (áramszünet esetére) - Jálka Színház meglévő rendszerével közösíthetőség	Szcenika Matix 2000	1	darab	490 000	490 000	122 500	612 500	612 500
36	Hangtechnikai és audiovizuális berendezések telepítése, szerelése, személyzet bejelentése:		Megfelel	1	darab	685 400	685 400	171 350	856 750	856 750

Összesen Kamaraterem

15 594 500

3 898 625

16 886 125

19 493 125

4

Próbaterem

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okait!	Menny.	Menny. e gys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1	DVD író	-160 Gbyte -felvétel XP, SP, LP, FR -lejátszás DVD-RAM, JPEG, WMAMP3 -Dolby/DTS/MP3EG dekóder	Megfelel Panasonic DMR-EH49	1	darab	67 300	67 300	16 825	84 125	84 125
2	LCD televízió	-32"-42"-os Full HD LCD TV -DynaPix képlárvó, Eco Mode -3D mozi témaítás -távévezérlő	Megfelel JVC LT-32DR1BU	1	darab	158 300	158 300	39 575	197 875	197 875
3	Erősítő	-5 x 100 -110 W, 8 ohm -Dolby Digital -RDS tuner -DSP-digitális equalizer	Megfelel JVC RX-5062	1	darab	43 200	43 200	10 800	54 000	54 000
4	5.1 hangfalrendszer	-szatelit 65-70W, közép 80-85W, mélynyomó 120-130W -5.1 csatorna -7 Mpx CCD	Megfelel Quadral Quintas 500	1	darab	159 000	159 000	39 750	198 750	198 750
5	Digitális kankorder	-lézeres vezérlés -közvetlen DVD írási funkció -10x optikai zoom, 300x digitális zoom -30 Gbyte mevelemez, távszabályzó	Megfelel JVC GZ-MG610 SE	2	darab	69 700	139 400	34 850	87 125	174 250
6	Digitális hang és képkeverő	-digitális/analóg bemenetek -video bűtrékkék, színkorrekció	Megfelel Datavideo SE500	1	darab	245 700	245 700	61 425	307 125	307 125
7	Kondenzátor mikrofon	-vese és hipervese karakterisztika -50 - 20 000 Hz -max. hangnyomás 137-140 dB	Megfelel AKG Perception200	2	darab	32 900	65 800	16 450	41 125	82 250
8	Kamera állvány	-Tém. 3D panoráma fej, magasság: 50-140 cm	Megfelel HAMA Star 61 F-V	1	darab	4 400	4 400	1 100	5 500	5 500

Stúdiószínház és színpad

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okait!	Menny.	Menny. e gys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1	LCD televízió	-32"-42"-os Full HD LCD TV -DynaPix képlárvó, Eco Mode -3D mozi témaítás -távévezérlő	Megfelel JVC LT-32DR1BU	1	darab	158 300	158 300	39 575	197 875	197 875
2	DVD/audió hangrögzítő	-stereo felvétel 192KHz/24 bit-ig, DSD formátum -többcsatornás mastering kompresszor -távévezérlő -editálási funkciók, pitch control -nagyritméretű LCD kijelző	Megfelel Tascam DV-RA1000	1	darab	315 000	315 000	78 750	393 750	393 750
3	Stúdió mikrofon	-nagygyombrás kardoid kondenzátor -rugalmas tartó	Megfelel AKG Perception 120	2	darab	28 400	56 800	14 200	35 500	71 000
4	HK Audió Sett	-L.U.C.A.S 1000	Megfelel FBI Amico 10 USB + AMICO KIT	1	darab	297 000	297 000	74 250	371 250	371 250
5	Digitális kamera	-3 x 470 000 pixel -10x optikai zoom	Megfelel Panasonic AG-DVX 100 B	1	darab	676 100	676 100	169 025	845 125	845 125

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okát!	Menny.	Menny.e gys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
		- 3.5"-os LCD								

Bábszínház stúdiószínház és színpad

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okát!	Menny.	Menny.e gys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1	LCD televízió	- 32"-42"-os Full HD LCD TV - DynaPix képlajtó, Eco Mode - 3D mozi funkciók - látványtápláló	Megjelenítés JVC LT-32DR18U Ha nem, részletezze az eltérés okát!	1	darab	158 300	158 300	39 575	197 875	197 875
2	DVD/audió hangrögzítő	- stereo felvétel 192kHz/24 bit-ig, DSD formátum - jobbávos mastering kompresszor - távvezérlő - editálási funkciók, pitch control - nagyméretű LCD kijelző	Megjelenítés Tascam DV-RA1000	1	darab	315 000	315 000	78 750	393 750	393 750
3	Stúdió mikrofon	- nagymembrános kardoid kondenzátor - rugalmas tartó	Megjelenítés AKG Perception 120	2	darab	28 400	56 800	14 200	35 500	71 000
4	HK Audió Sett	- L.U.C.A.S 1000	Megjelenítés FBI Amico 10 USB + AMICO KIT	1	darab	297 000	297 000	74 250	371 250	371 250
5	Digitális kamera	- 3 x 470 000 pixel - 10x optikai zoom - 3.5"-os LCD	Megjelenítés Panasonic AG-DVX 100 B	1	darab	676 100	676 100	169 025	845 125	845 125

Összesen Próbaterem, Stúdiószínház és színpad, Bábszínház stúdiószínház és színpad

3 889 500 972 375 4 662 625 4 861 875

(Handwritten mark)

Zeneszoba

orsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem). Ha nem, részletezze az eltérés okát!	Menny.	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1	Erősítő	- 5.1 x 100-110 W - Dolby Digital, DTS-HD - HDMI 1080 komp - 30 - 60.000 Hz - mágneselesen árnycólt - 100-120/70-80 W (szatelit/mély)	Megfelel Yamaha RX-V465	1	darab	105 600	105 600	26 400	132 000	132 000
2	5.1 hangfalrendszer	- 250-300 W zenei terhelhetőség - 20 - 160 Hz átviteli tartomány - 160 Gbyte HDD - 360x vizuális keresés - DV, HDMI	Megfelel Yamaha NS-8900	1	darab	91 900	91 900	22 975	114 875	114 875
3	Aktív mélysugárzó	- 37"-42"-os Full HD, LCD TV - DynaPix, Eco Mode - MPEG2	Megfelel Yamaha YST SW 515	1	darab	58 000	58 000	14 500	72 500	72 500
4	DVD író / lejátszó	- Intel Core2QUAD, min. 1.8 GHz - min. 2 Gbyte RAM, 160 Gbyte winch, - 17"- 19" TFT monitor, egér, magyar billentyűzet, DVD író - MS Vista Business - Profesionális hangszerkesztő sw.	Megfelel Panasonic DMIR-EH49	1	darab	67 300	67 300	16 825	84 125	84 125
5	LCD TV / kivetítő		Megfelel JVC LT-37DV1 BU	1	darab	279 800	279 800	69 950	349 750	349 750
6	Számítógép házi hangfelvételek készítéséhez		Megfelel Egyedi konfiguráció + Alesis HD24	1	darab	558 600	558 600	139 650	698 250	698 250

Összesen Zeneszoba

1 161 200

290 300

1 451 500

1 451 500

A

Szintanoda tanterem I., szintanoda tanterem II., szintanoda tanterem III., szintanoda tanterem IV.

Sorsz.	Megnevezés	Minimális paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem), Ha nem, részletezze az eltérés okait!	Menny.	Menny.e gys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1	LCD televízió	-32"-42"-os Full HD LCD TV -DynaPix képjavító, Eco Mode -3D mozg. ténarítás -távvezérlés	Megfelel JVC LT-32DR1BU	4	darab	158 300	633 200	158 300	197 875	791 500
2	DVD lejátszó, kártyás	-DVD, DVD-R, DVD-RW, SVCD -Video CD, Audio CD, JPEG, MPEG-4 -MMC, Memory stick, SM, SD, -Compact Flash, Video format NTSC	Megfelel Harman Kardon DVD49	4	darab	121 400	485 600	121 400	151 750	607 000
3	Erősítő	-5 x 100-120 W, 8 ohm -Dolby Digital -RDS tuner -DSP-digitális equalizer	Megfelel JVC RX-5052	4	darab	43 200	172 800	43 200	54 000	216 000
4	5.1 hangfaterendszer	-szatelit 65-70W, közép 80-95W, mélynyomó 120-130W -5.1 csatorna	Megfelel Quadral Quintas 500	4	darab	159 000	636 000	159 000	198 750	795 000
5	Digitális kamkorder	-800K pixeles CCD -3D NR zajcsökkentés -35x optikai zoom, 800x digitális zoom -2.7"-os LCD kijelző, távvezérlő	Megfelel JVC GZ-MG610 SE	4	darab	69 700	278 800	69 700	87 125	348 500
6	Vezérlő számítógép, monitor, szoftver	-Intel DualCore proc., min. 2.5 GHz -min. 160 Gbyte HDD, DVD DL -17" - 19" monitor, egér, billentyűzet -MS XP Prof. HU -Hangszekeszítő sw.	Megfelel Egyedi konfiguráció + Soundforge	4	darab	274 800	1 099 200	274 800	343 500	1 374 000
7	Videomagnó	-6-8 fej, sztereo, HI-FI, VHS -PAL/NTSC/SECAM -Showview, VPS	Megfelel LG LV-4981	4	darab	18 300	73 200	18 300	22 875	91 500
Összesen Szintanoda						3 378 800	844 700	1 055 875	4 223 500	

4

Stúdió Színpad

Sorsz.	Megnevezés	Műhelyi paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paraméternek (igen/nem).	Menny.	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)	
25.	DMX hosszabhúzó kábel készlet	A hosszabhúzó kábelnek (gumisopony) a DMX vezeték vonalak toldására, mindenki végén sziget csatlakozóval a következő összetételben (egy készlet tartalma): 3m hosszú 3 db 5m hosszú 3 db 10m hosszú 3 db 20m hosszú 1 db	Ha nem, részletezze az igen	1	készlet	93 730	93 730	23 433	117 163	117 163	
26.	színváltó kábelek	Fluoreszcens kábel, 50mm átmérőjű sziget, nyomlemez, vagy teljesen zárt kábel	igen	1	készlet	93 730	93 730	23 433	117 163	117 163	
27.	Fluoreszcens kábel	Fluoreszcens kábel, 50mm átmérőjű sziget, nyomlemez, vagy teljesen zárt kábel	igen	86	darab	1 660	142 760	35 690	2 075	178 450	
28.	Biztosító kábel	Biztosító kábel két végén kábelcsatlakozóval, 1 db karabinerrel, min. 60cm hosszú, 3mm átmérőjű	igen	86	darab	1 300	111 800	27 950	1 625	139 750	
29.	Forgatható konzol	Forgatható konzol, kettős karral (2 x 250mm), csőszekcionos rögzítési elemekkel	igen	6	darab	38 220	229 320	57 330	47 775	286 650	
30.	Izzók	Ebben a tételben az ajánlatban szereplő minden fényvetőző 1 db tartalék fényforrást kell megajánlani. Az ajánlatban a fényforrások típus szerinti összetételét meg kell adni a fényforrás gyártóját is.	igen	1	készlet	300 690	300 690	75 170	375 850	375 850	
Telepítés, Bedzsemelés,											
Oktatás						igen					
Összesen Stúdió Színpad						1	504 700	504 700	126 175	630 875	630 875
							14 777 000	3 694 250	9 324 800	18 471 250	

[Handwritten signature]

Bábszínház

Sorsz.	Megnevezés	Működési paraméterek	A megajánlott termék megfelel-e a megadott paramétereknek (igen/nem), Ha nem, részletezze az eltérés okait!	Menny.	Menny. egys.	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
1.	Fresnel lencsés fényvető DTS Scena 650W F + Ft. + határoló lencze + csatl.	07 - 62° oszomszögű nyílászög állítással, maximum 600x630W teljesítményű, 6m-re a megvilágítás erőssége legyen 1900-2100 lx, Fresnel-lencsével, 1 db fényforrással, 4 lapos fényvető, 1 db szanzónú tartókeret, 1 db biztonsági tács, 2m csatlakozóval szerelt tápkábel	igen	6	darab	36 010 Ft	216 060 Ft	54 015 Ft	45 013 Ft	270 075 Ft
2.	Scena 650W PC + Ft. + határoló lencze + csatl.	05 - 56° oszomszögű nyílászög állítással, maximum 600x630W teljesítményű, 6 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2840-3000 lx, Prizmakoxx lencsével, 1 db fényforrással, 4 lapos fényvető, 1 db szanzónú tartókeret, 1 db biztonsági tács, 2m csatlakozóval szerelt tápkábel	igen	6	darab	36 010 Ft	216 060 Ft	54 015 Ft	45 013 Ft	270 075 Ft
3.	Pfah-konverziós lencsés fényvető DTS Scena 1000W PC + Ft. + határoló lencze + csatl.	04 - 63° oszomszögű nyílászög állítással, maximum 1100-1200W teljesítményű, 8 m-re a megvilágítás erőssége legyen 4270-4430 lx, Prizmakoxx lencsével, 1 db fényforrással, 4 lapos fényvető, 1 db szanzónú tartókeret, 1 db biztonsági tács, 2m csatlakozóval szerelt tápkábel	igen	4	darab	37 330 Ft	149 320 Ft	37 330 Ft	46 663 Ft	186 650 Ft
4.	Fresnel lencsés fényvető DTS Scena 1000W F + Ft. + határoló lencze + csatl.	07-57° oszomszögű nyílászög állítással, maximum 1100-1200W teljesítményű, 8 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2380-2500 lx, Fresnel-lencsével, 1 db fényforrással, 4 lapos fényvető, 1 db szanzónú tartókeret, 1 db biztonsági tács, 2m csatlakozóval szerelt tápkábel	igen	4	darab	37 330 Ft	149 320 Ft	37 330 Ft	46 663 Ft	186 650 Ft
5.	Profil fényvető Jamison CL-19 Zoom 25-50° 575W + Hts + Ft. + csatl.	575W teljesítményű IZO, 9m-en a megvilágítás értéke 800-950 Lux, 25-50° nyílászög állítás, 1 db fényforrással ellátott összesen felülről dörnyölés üveg tárcs, 4 db oldal fényvető kas, reflexív menetsellet lencsék, 18 lencses kivehető fűző, 1,5m csatlakozóval szerelt tápkábel	igen	4	darab	50 800 Ft	202 400 Ft	50 800 Ft	63 250 Ft	253 000 Ft
6.	Derró Jamison CL-1000 CVC - Számur Ft. + csatl.	Számurkás rólán derró 500-600W teljesítményű, 1 db fényforrással, 1 db fém szanzónú fém tartókeret, 1 db biztonsági tács, 2m csatlakozóval szerelt tápkábel	igen	2	darab	19 550 Ft	39 100 Ft	9 775 Ft	24 438 Ft	48 875 Ft
7.	OSRAM	Gx 9,5 T19 1000W IZZO	igen	8	darab	2 800 Ft	20 800 Ft	5 200 Ft	3 250 Ft	26 000 Ft
8.	OSRAM	Gx 9,5 T12 650W IZZO	igen	16	darab	3 220 Ft	51 520 Ft	12 880 Ft	4 025 Ft	64 400 Ft
9.	OSRAM	G 9,5 HPI 575 IZZO	igen	4	darab	3 350 Ft	13 400 Ft	3 350 Ft	4 188 Ft	16 750 Ft
10.	OSRAM	R7s 500W IZZO	igen	2	darab	1 010 Ft	2 020 Ft	505 Ft	1 263 Ft	2 525 Ft
11.	Hosszabbító kábel készlet	Egyszerű hosszabbító kábel a világítás áramkörök toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a következő összetételben (egy készlet tartalma): 3m hosszú 6 db 3m hosszú 10 db 10m hosszú 5 db 13m hosszú 2 db	igen	1	készlet	119 110 Ft	119 110 Ft	29 778 Ft	148 888 Ft	148 888 Ft
12.	Mobil szabályozó egységek 12x2,5kW a hatalmellátáshoz PLS Pogopus 0 Pro S 12x2,5kW dimmer	A mobil szabályozó egységek, ahol a hálózati bekapcsolás biztonságos. Az egységek az alábbi funkciókkal kell rendelkezzen: - A szabályozó egységek teljesen digitális felépítésű, áramkörökben 2,5kW egység teljesítményűvel rendelkezzenek. - A vezérlés legyen DMX512, vonalon. - Felhasználó baráti MENU rendszerrel, MENU kezeléssel gombok, kijelzős a MENU rendszerhez. - Az áramkörök tesztelésre képesek, teljes ómszert. - A zavar szűrés időállandóság legalább T = 200µs. - Áramkörökben csatlakozási lehetőséggel a fényvetők felé (HT dugaljakkal)	igen	1	készlet	243 340 Ft	243 340 Ft	60 835 Ft	304 175 Ft	304 175 Ft
13.	Fényszabályozó puít ETC Smartfade 12 48	A fényszabályozó mobil. A fényvezető puítok az alábbi funkciókkal és tartozékokkal kell rendelkezzenek: - Legyen megfelelő számú csatlakozó a 12 szabályozott áramkör, és az egy db effekt bevezetések, vezérléshez, ezek minimum 48 csatlakozó. - Legyen 20V villamosítási kép tartóháza lehetőség. - Minimális szabályozási lehetőség, minimum 20 admmás. - Kijelző csatlakozó van, minimum 1 db DMX OUT, 1 db DMX IN, MIDI (IN/OUT/THRU) - Felhasználó barát operációs rendszer, áttekinthető kezelő felület - Alulmérés memóriák tartóháza	igen	1	készlet	293 570 Ft	293 570 Ft	73 393 Ft	366 963 Ft	366 963 Ft
14.	Függeszűrő karnópó	Függeszűrő karnópó, 50mm átmérőjű csőhöz, nem-nyomlevezető, vágó, teljesen zárt hátsó kivétel, biztonsági drótkötél két végén kódolással, 1 db karhámmal, min 60cm hosszú 3mm átmérőjű	igen	24	darab	1 660 Ft	39 840 Ft	9 960 Ft	2 075 Ft	49 800 Ft
15.	Biztonsági kötel	Függeszűrő karnópó, 50mm átmérőjű csőhöz, nem-nyomlevezető, vágó, teljesen zárt hátsó kivétel, biztonsági drótkötél két végén kódolással, 1 db karhámmal, min 60cm hosszú 3mm átmérőjű	igen	24	darab	1 300 Ft	31 200 Ft	7 800 Ft	1 625 Ft	39 000 Ft
16.	Teljesítés		igen	1	darab	216 300 Ft	216 300 Ft	54 075 Ft	270 375 Ft	270 375 Ft
Összesen Stúdió Bábszínház						2 003 360 Ft	500 840 Ft	1 377 863 Ft	2 504 200 Ft	

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'H'.